

Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Dott. Giampietro Gazzola





Quando si assiste ad uno spettacolo di qualsiasi genere è bello arrivare sul luogo e trovare tutto pronto, in sicurezza, nella piena tutela dell'incolumità e della salute delle persone

ciò è possibile grazie a:


Pro loco/Ente organizzatore Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.



Locale di pubblico spettacolo e trattenimento

Il concetto di locale di pubblico spettacolo e trattenimento si può riassumere in:

- locale, edificio, struttura temporanea
- area aperta con o senza la presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (es. bar e ristorante) che viene “trasformato” temporaneamente



In cui vi sia la presenza di:



- spettacoli: tipologia di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, conferenza e manifestazione sportiva)
- trattenimenti: forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. ballo)

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)

La CCVLPS prevista dagli artt. 141 e 141 bis del R.D. 635/1940 (T.U.L.P.S.) verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e sicurezza dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- teatri, cinema, circhi e altri spettacoli viaggianti → capienza fino a **1300 persone**
- auditori, sale convegni, impianti sportivi, sale da ballo, teatri tenda, locali di trattenimento con attrazioni varie, luoghi all'aperto con o senza impianti / strutture destinati a spettacoli o trattenimenti, locali multiuso (di norma adibiti ad attività non di spettacolo e/o trattenimento ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività) → capienza fino a **5000 persone**

Per eventi in aree, locali o impianti in cui è previsto un **afflusso superiore di persone**, interviene la *Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo*



Per eventi in aree o locali con **meno di 200** persone di capienza, l'intervento della CCVLPS non è previsto e la valutazione dell'idoneità viene lasciata ad un tecnico abilitato

Locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti

Capienza

1300 persone

Competenza
CCVLS

<

>

Competenza
CPVLS

Altri locali ed impianti, anche all'aperto

Capienza

5000 persone

Competenza
CCVLS

<

>

Competenza
CPVLS

Differente ambito di intervento tra:

- Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLS)
- Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLS)

Membri della CCVLPS

La Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è così composta:

- Sindaco o suo delegato che la convoca e la presiede;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Esperto in materie elettrotecniche;
- Dirigente medico dell'azienda sanitaria pubblica competente per territorio o suo delegato.



Pagamento dei diritti sanitari di 94 euro.

Ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere presenti uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica.

Documentazione necessaria

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l'organizzatore invierà al Comune (SUAP) la documentazione necessaria allo svolgimento dell'evento prima del suo inizio:

- documentazione inerente le strutture installate (calcoli statici, verifica annuale, corretto montaggio, ...)
- planimetria dell'area riportante le strutture, le indicazioni di viabilità (accessi all'area e deflusso da parte del pubblico), dei parcheggi compresi quelli per disabili, gli accessi per i mezzi di assistenza (ambulanze) ed altri mezzi di intervento (V.V. F.) con indicato il punti di stazionamento
- relazione tecnica, conformità impianti (elettrico, distribuzione gas/metano, ...)
- piano di emergenza ed evacuazione della manifestazione
- capienza delle aree di svolgimento dell'evento per valutazione del massimo affollamento
- indicazione dell'approntamento dei mezzi antincendio, indicazione delle vie di esodo e delle U.S.
- presenza di **impianti di diffusione sonora e/o visiva**, per avvisi e indicazioni in caso di criticità
- area di affollamento per le emergenze ed interventi di soccorso
- assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili



Obiettivi della CCVLPS

In relazione alla documentazione dell'evento, ai locali ed agli impianti controllati, la CCVLPS:

- esprime un parere sui progetti di locali ed impianti
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza, di igiene dei locali stessi e degli impianti indicando misure e cautele necessarie



- accerta la conformità alle disposizioni vigenti, la visibilità delle indicazioni e informazioni per il pubblico per la tutela della sua sicurezza e salute
- controlla che vengano osservate le norme e che i meccanismi di sicurezza degli impianti funzionino regolarmente



Con riferimento a quanto riportato nel «*Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee*».

Per quanto riguarda gli aspetti igienico – sanitari a tutela della salute pubblica

I principali requisiti valutati, in base al massimo affollamento sostenibile, sono:

- ***Addetti all'assistenza sanitaria***



Per gli interventi di primo soccorso sanitario dovrà essere predisposto uno specifico spazio, adeguatamente segnalato e presidiato, debitamente allestito ed attrezzato e facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso

Il personale addetto al primo soccorso sanitario deve essere in possesso di relativo attestato di primo soccorso in corso di validità (vale 3 anni); il personale presente deve essere in numero di:

- fino a 500 persone 2 addetti
- fino a 1000 persone 3 addetti

NB. Nel caso di affluenza di pubblico oltre le 1.000 persone o di manifestazione sportiva dovrà essere sempre prevista la presenza dell'ambulanza, con personale sanitario, per tutta la durata della manifestazione



Dotazione servizi igienici

I servizi igienici devono essere adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea:

Per il pubblico:

- affluenza fino a 500 persone: n. 2 (n. 1 per M e n. 1 per F accessibile anche a persone D);
- affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 (n. 2 per M e n. 2 per F, due dei quali (n.1 dei M e n. 1 delle F) accessibili alle persone D);
- affluenza da 1.001 a 1.500 persone: n. 6 (n. 3 per M e n. 3 per F, due dei quali (n. 1 dei M e n. 1 delle F) accessibili alle persone D);
- affluenza da 1.501 a 2.000 persone: n. 8 (n. 4 per M e n. 4 per F, due dei quali (n. 1 dei M e n. 1 delle F) accessibili alle persone D);
- affluenza oltre 2.000 persone : per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000 ulteriori n. 2 (di cui n. 1 per M e n. 1 per F, quest'ultimo accessibile alle persone D).



Per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (se prevista).

Principali Criticità:

- Presentazione della documentazione troppo a ridosso della manifestazione
- Documentazione carente
- Attestati primo soccorso scaduti
- Attestati addetti antincendio non appropriati (mancanza idoneità tecnica)
- Servizi igienici non in numero sufficiente
- ...



Grazie per l'attenzione

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Dott. Giampietro Gazzola